

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Главное управление МЧС России по Республике Коми					
<i>Управление гражданской обороны и защиты населения</i>					
<i>Отделение мониторинга и прогнозирования</i>					
16. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А(18А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление материально-технического обеспечения</i>					
<i>Отдел тылового обеспечения</i>					
19. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического обеспечения</i>					
20. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел эксплуатации и ремонта заданий, сооружений и развития инфраструктуры</i>					
21. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Инспектор по основной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации контрактной работы (закупочной деятельности)</i>					
23А(24А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел медико-психологического обеспечения</i>					
25. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение ФПС ГПС по автотранспортному обеспечению</i>					
26. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение эксплуатационной службы и административно-хозяйственного обеспечения</i>					
27. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

28. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансово-экономическое управление</i>					
<i>Планово-экономический отдел</i>					
33. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</i>					
35. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37А(38А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел начисления заработной платы, денежного довольствия и социальных выплат</i>					
39А(40А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел мобилизационной подготовки и мобилизации</i>					
<i>Отдел мобилизационной подготовки</i>					
41. Инспектор по основной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ</i>					
<i>Отделение организации подготовки и пожарно-спасательного спорта</i>					
42. Инспектор по основной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации пожарно-спасательных подразделений</i>					
43А(44А; 45А). Инспектор по основной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение по охране зданий и территорий</i>					
46. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Контролер кон-	Рекомендации по улуч-				

трольно-пропускного пункта	шению условий труда: не требуются				
48. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий и связи</i>					
<i>Отделение эксплуатации средств связи</i>					
50. Электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по защите государственной тайны</i>					
<i>Группа ФПС ГПС по вопросам защиты государственной тайны</i>					
51. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения</i>					
<i>Отделение подбора, расстановки кадров и профессионального обучения</i>					
52. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений</i>					
54. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение ФПС ГПС по кадровой работе с личным составом</i>					
55. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел административной работы</i>					
<i>Группа по работе с обращениями граждан</i>					
56. Инспектор по основной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение ФПС ГПС по документообороту и делопроизводству</i>					
57. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны труда</i>					
<i>Отделение ФПС ГПС по работе с личным составом по вопросам техники безопасности</i>					

60. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр управления в кризисных ситуациях</i>					
<i>Оперативно-аналитический отдел</i>					
61. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий</i>					
62. Оперативный дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба пожаротушения федеральной противопожарной службы</i>					
<i>Центральный пункт пожарной связи</i>					
63. Диспетчер пожарной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-технический центр</i>					
64. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Заместитель начальника центра (главный инженер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66А(67А). Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68А(69А; 70А; 71А; 72А; 73А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Коми					
<i>10 пожарно-спасательная часть</i>					
76А(77А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдельный пост 11 пожарно-спасательной части</i>					
78А(79А; 80А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>12 пожарно-спасательная часть</i>					
82А(83А). Водитель автомобиля (пожарного)	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			

84. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>13 пожарно-спасательная часть</i>					
85. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>14 пожарно-спасательная часть</i>					
86. Командир отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87А(88А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>15 пожарно-спасательная часть</i>					
89. Командир отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90А(91А; 92А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>16 пожарно-спасательная часть</i>					
93А(94А; 95А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>17 пожарно-спасательная часть</i>					
96А(97А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>18 пожарно-спасательная часть</i>					
98А(99А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>19 пожарно-спасательная часть</i>					
100А(101А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>20 пожарно-спасательная часть</i>					
102А(103А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Коми					
<i>21 пожарно-спасательная часть</i>					
104. Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Мастер газодымозащитной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106А(107А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>22 пожарно-спасательная часть</i>					
108А(109А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>23 пожарно-спасательная часть</i>					
110. Мастер газодымо-защитной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>24 пожарно-спасательная часть</i>					
111. Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>25 пожарно-спасательная часть</i>					
112А(113А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Мастер газодымо-защитной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115А(116А; 117А; 118А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>26 пожарно-спасательная часть</i>					
119. Заместитель начальника части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120А(121А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А(123А; 124А; 125А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>27 пожарно-спасательная часть</i>					
126А(127А). Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Мастер газодымо-защитной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129А(130А; 131А; 132А). Пожарный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>28 пожарно-спасательная часть</i>					
133. Мастер газодымо-защитной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Коми					
<i>34 пожарно-спасательная часть</i>					
134. Водитель автомобиля (пожарного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Коми					
<i>Прилузский инспекторский участок</i>					
135. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сыктывкарское ин-</i>					

<i>спекторское отделение</i>					
136. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Усть-Куломский инспекторский участок</i>					
137. Старший государственный инспектор по маломерным судам	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации			
138А(139А). Государственный инспектор по маломерным судам	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации			
140. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Княжпогостский инспекторский участок</i>					
141. Старший государственный инспектор по маломерным судам	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			
142. Государственный инспектор по маломерным судам	Модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			
	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
143. Государственный инспектор по маломерным судам	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
	Модернизировать систему искусственного освещения.	Улучшение качества освещения			
144. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Печорское инспекторское отделение</i>					
145. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Печорское инспекторское отделение</i>					
146. Государственный инспектор по маломерным судам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа регистрационной и экзаменационной работы №1</i>					
147. Старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель группы регистрационной и экзаменационной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группа регистрационной и экзаменационной работы №2					
151. Инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технического надзора № 1					
152. Старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель группы технического надзора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель начальника
Главного управления полковник
(должность)



(подпись)

Нецкий О.Н.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель начальника Главного
управления (по ГПС) полковник
внутренней службы
(должность)


(подпись)

Ушаков А.А.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
гражданской обороны и защиты
населения Главного управления
полковник
(должность)


(подпись)

Семенов Н.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник управления материально-
технического обеспечения
Главного управления полковник
внутренней службы
(должность)


(подпись)

Капустин Л.А.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления полковник внутренней службы
(должность)


(подпись)

Ильчуков В.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления полковник внутренней службы
(должность)


(подпись)

Геттих П.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Главного управления подполковник внутренней службы
(должность)


(подпись)

Куликов Д.Ю.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Заместитель начальника юридического отдела Главного управления подполковник внутренней службы
(должность)


(подпись)

Низовцев Е.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления подполковник внутренней службы
(должность)


(подпись)

Ефимов Е.В.
(Ф.И.О.)

_____ (дата)


Начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления полковник внутренней службы


(подпись)

Смирнов А.С.
(Ф.И.О.)

(дата)


Начальник 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления подполковник внутренней службы


(подпись)

Пищула А.Е.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления


(подпись)

Черных А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)


Главный специалист-эксперт отдела охраны труда Главного управления


(подпись)

Ковалева Е.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
3151


(подпись)

Байда-Суховий Виталий Дмитриевич
(Ф.И.О.)

26.11.2020
(дата)

(№ в реестре экспертов)